

[Inicio](#) > Se registra cifra récord de anidaje de tinglares

---

# **Se registra cifra récord de anidaje de tinglares** [1]

Enviado el 17 junio 2014 - 4:04pm

*Este artículo es reproducido por CienciaPR con permiso de la fuente original.*

## **Calificación:**



No

## **Contribución de CienciaPR:**

[El Nuevo Día](#) [2]

## **Fuente Original:**

Marga Parés Arroyo / [Mparés@elnuevodia.com](mailto:Mparés@elnuevodia.com)

## **Por:**



Hasta la semana pasada se registró un total de 1,681 nidos. (Archivo)

La temporada de anidaje de tinglares, que se extiende de marzo a agosto, va viento en popa este año, con una cifra récord de 1,681 total de nidos hasta el jueves de la semana pasada.

Aunque la población de anidajes varía constantemente, la marca histórica parece recoger los esfuerzos de prevención que han labrado durante años grupos comunitarios de voluntarios.

"Esto puede ser el resultado de todos los años en que hemos trabajado la protección (de los anidamientos)", indicó Luis Crespo, presidente y fundador de la organización Amigos de las Tortugas Marinas (Atmar), un proyecto comunitario de conservación de tortugas marinas con base en el municipio de Maunabo.

Según datos de Atmar, los anidajes de tinglares van en aumento desde hace varios años, aunque este año marca un hito importante en su crecimiento. Mientras en el 2011 se registraron 1,369 nidos, en el 2012 se identificaron 1,359 y en el 2013 se encontraron 1,386. Este año ya la cifra suma casi 300 más y aún quedan dos meses y medio para que culmine la temporada.

"La anidación o anidamiento es importante porque no solo es el tinglar, sino que también en las playas de Puerto Rico anidan el carey y la tortuga verde, todas especies en peligro de extinción. Por eso es importante proteger las playas donde anidan", dijo Crespo.

De acuerdo con los datos que el maestro de ciencias retirado actualiza todas las semanas en la página cibernética tortugasmaunabo.com, el área donde más anidamientos se registran es entre Dorado y Toa Baja. Allí, hasta el jueves de la semana pasada se habían identificado 545 nidos de tinglar. Mientras, con 310 nidos, el segundo espacio de mayor anidaje de esta especie marina es Luquillo y Fajardo, seguido de Maunabo, donde hasta el jueves pasado se habían identificado 196 nidos.

"El trabajo voluntario de las comunidades es muy importante. Hay que proteger los nidos porque los tinglares realizan una función importantísima en el ecosistema marino. Esto es un esfuerzo mundial", apuntó Crespo.

El experto urgió a la ciudadanía a no contaminar las playas y a guardar unos 20 a 25 pies de distancia si avistan a un tinglar en alguna costa.

"Todos tenemos que cooperar", puntualizó.

## Tags:

- [tinglares](#) [3]
- [anidaje](#) [4]
- [conservación ambiental](#) [5]
- [leatherback turtle](#) [6]

## Categorías de Contenido:

- [Ciencias biológicas y de la salud](#) [7]
- [Ciencias agrícolas y ambientales](#) [8]
- [Ciencias terrestres y atmosféricas](#) [9]
- [Ciencias Sociales](#) [10]
- [K-12](#) [11]

- [Subgraduados](#) [12]
  - [Graduates](#) [13]
  - [Postdocs](#) [14]
  - [Facultad](#) [15]
  - [Educadores](#) [16]
- 

**Source URL:**<https://www.cienciapr.org/es/external-news/se-registra-cifra-record-de-anidaje-de-tinglares>

## Links

- [1] <https://www.cienciapr.org/es/external-news/se-registra-cifra-record-de-anidaje-de-tinglares> [2]  
[http://www.elnuevodia.com/seregistracifrarecorddeanidajedetinglares-1794636.html?fb\\_action\\_ids=10152596101312932&fb\\_action\\_types=og.recommends](http://www.elnuevodia.com/seregistracifrarecorddeanidajedetinglares-1794636.html?fb_action_ids=10152596101312932&fb_action_types=og.recommends) [3]  
<https://www.cienciapr.org/es/tags/tinglares> [4] <https://www.cienciapr.org/es/tags/anidaje> [5]  
<https://www.cienciapr.org/es/tags/conservacion-ambiental> [6] <https://www.cienciapr.org/es/tags/leatherback-turtle> [7] <https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/biological-and-health-sciences-0> [8]  
<https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/environmental-and-agricultural-sciences-0> [9]  
<https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/atmospheric-and-terrestrial-sciences-0> [10]  
<https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/social-sciences-0> [11]  
<https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/k-12-0> [12] <https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/undergraduates-0> [13] <https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/graduates-0> [14]  
<https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/postdocs-0> [15] <https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/faculty-0> [16] <https://www.cienciapr.org/es/categorias-de-contenido/educators-0>